1. Размеры осей 1, 1, 1фр, 1фр, 1фр

18450
23380
22700
1500
3300
850
3110
3490
3490
3960
3680
400
3380
3960
1110
1920
2470
2180
5050
1770
860
2985
2670
3095
6570
3445
2795
1440
2520
3679
3005
1630
1660
3265
1435
1595
2880
2280
1635
2870
2910
3160
3480
3480
3410
4540
2820
2650
2650
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
БП-1
БП-2
БП-3
1
2
3
90.42
84.38
52,17
67,48
65,63
35,11
67,11
62,55
34,54
44,50
43,07
19,24

1	55/215 - 09 - ф1	Плита перекрытия	1	86.46	
1	8-А-III(А400) ГОСТ 5781-82* L= 49.6 п.м		5	0.395	
2	8-А-III(А400) ГОСТ 5781-82* L= 175 п.м			0.395	
3	полоса 25х4 ГОСТ 103-76*		3	72.6	92.5 кг/п.
		Труба 100х4.5 ГОСТ3262-75* L=6000	2	72.9	
		Труба 65х4 ГОСТ3262-75* L=2000	2	14.1	
1	55/215 - 09 - ф1.2	Плита	1		
1	55/215 - 09 - ф1.3	Плита перекрытия	2		
		Ведомость			
1	55/215-ф1.1-1	Брус 0-0,8-1620 / ГОСТ 19904-90 / Брус 1-2/1-1 / ГОСТ 14918-80*	80,2	4,89	м.куб
2	55/215-ф1.1-1	Брус 0-0,8-790 / ГОСТ 19904-90 / Брус 1-2/1-1 / ГОСТ 14918-80*	16,0	4,50	м.куб
		Спецификация элементов			
1	55/215-ф1.2-1	Доска 50-40-660 / ГОСТ 19903-74 / Сталь А-I ГОСТ 27772-88	125	1,04	кг
2	55/215-ф1.2-2	Доска 50-40-580 / ГОСТ 19903-74 / Сталь А-I ГОСТ 27772-88	25	1,00	кг

1. Размеры даны в мм. Отметки даны в метрах. Высоты этажей 3.0 м. Перекрытие 1 - 0.10. Расчет выполнен по СП 3.04.01-87 "Расчет и проектирование".
2. Плиты перекрытия 1 - 8 ф-I. Плиты перекрытия 1 - 12 ф-I. Плиты перекрытия 1 - 8 ф-II-I. Плиты перекрытия 1 - 8 ф-II-I (ф300) ГОСТ 5781-82*. Плиты перекрытия 1 - 5 ГОСТ 19903-74* (Плиты перекрытия 1 - 5 ГОСТ 19903-74*).
Бетон 1 - 42 (В 25) ГОСТ 9467-75*). Бетон 1 - 115 (В 15) ГОСТ 25129-82.
3. Отметки -0,100;+20,500;+41,500 от плиты перекрытия 25.24, а плиты перекрытия 1 - 5 см.
4. Плиты перекрытия 1 - 5 см. Плиты перекрытия 1 - 5 см. Плиты перекрытия 1 - 5 см